

Monteringsanvisning

Hundegitter / Skillevegg

Kjøretøy:

Subaru Forester 2013-2018

Kommentar:

Hundegitteret kan ikke brukes når baksetene er nedfelt.

Brukes kun med hundegitter fra samme leverandør.

Innhold:

Pos.	Del	Antall:
1	Skillevegg	1
2	U-brakett	2
3	Håndskrue	2
4	Skive	2
5	Plugg	2
6	Gummimatte	2
7	Spacer	1
8	Gummifot	2
9	Plugg	1
10	Gjengestang	1
11	Skive	1
12	Vingemutter	1





Bild 1





Bild 2



sett på plugg (9) og deretter gummifoten (8) på gjengestangen øverst (10). Fra den andre siden, skru på vingemutteren (12) og skyv deretter på skiven (11) og spaceren (7).

Monter de to U-brakettene (2) sammen med en skive (4) og håndkruene (3) som vist på bildet.

Bild 3





Bild 4



Sett inn gjengestangen med gummifoten montert fra bild 1 inn i røråpningen til skillevæggen på toppen (låsepunkt) og fest en gummifot (8) til bunnens av skillevæggen.
Trykk begge pluggene (5) på skillevæggen (1).

Plasser skillevæggen i kjøretøyet og flytt den til ønsket posisjon.

Bild 5




Bild 6



Løft litt på gummipakningen i det øvre området av bakdøren og, avhengig av ønsket plassering av skilleveggens, skyv de medfølgende gummimattene (6) inn i hulrommet i området der hvor skilleveggens møter taket.

Stram det øvre låsepunktet ved å vri vingemutteren (12) (med klokken).

Bild 7



Bild 8



Fest skillevegg til hundegitteret øverst og nederst ved hjelp av de to skruforbindelsene fra bild 2.

Montering er ferdig!

Husk å sjekke over alle fester og punkter med jevne mellomrom.